PINCES À MAIN

POUR RIVETS AVEUGLES

MODE D'EMPLOI

E-500RH-R



DESIGNED IN FRANCE BY Scell-it®

min.
ø3.0mm



max.
ø4.8mm

www.irivet.ru




CARACTÉRISTIQUES ET DIMENSIONS DE LA PINCE



Capacité : **Ø3.0 à 4.8 mm** *(4.8mm pour aluminium et acier uniquement)*
Longueur : 255 mm
Poids : 0.7 kg
Matière corps : Aluminium moulé
Matière poignées : Plastique ABS

RÉGLAGE





CLÉ

NEZ DE POSE



B : Ø3.0/3.2 **C :** Ø4.0 **D :** Ø4.8/5.0

UTILISATION





www.irivet.ru

FR
EN
PL

REMPLACEMENT DU MORS

1.DÉVISSER LE MORS AVEC LA CLÉ



2.VISSER LE NOUVEAU MORS AVEC LA CLÉ



Scell-it®
28 rue Paul Dubrule - 59810 LESQUIN - Tél. : 03 20 32 98 18 - www.scellit.com

www.irivet.ru

HAND TOOL

FOR BLIND RIVETS

USER MANUAL


E-500RH-R



DESIGNED IN FRANCE BY Scell-it®

min. ø3.0mm

max. ø4.8mm




TOOL CAPACITIES AND SPECIFICATIONS



Capacities: **Ø3.0 à 4.8 mm** *(4.8mm for aluminium and steel only)*
Length: 255 mm
Weight: 0.7 kg
Body material: cast aluminium
Handles material: ABS

SETTING





WRENCH

NOSES PIECES



B : Ø3.0/3.2 **C** : Ø4.0 **D** : Ø4.8/5.0

OPERATION





www.irivet.ru

FR
EN
PL

UNINSTALLATION OF JAW

1.SCREW OFF THE JAW WITH THE WRENCH



2.SCREW ON THE NEW JAW WITH THE WRENCH



Scell-it®
28 rue Paul Dubrule - 59810 LESQUIN - Tél. : 03 20 32 98 18 - www.scellit.com

NITOWNICE

RĘCZNE

INSTRUKCJA OBSŁUGI


E-500RH-R

DESIGNED IN FRANCE BY Scell-it®



min.
ø3.0mm

maks.
ø4.8mm




www.irivet.ru

ZAKRES NARZĘDZIA I SPECYFIKACJA



Zakres: **Ø3.0 à 4.8 mm** *(4.8mm tylko dla aluminium i stal)*
Długość: 255 mm
Waga netto: 0.7 kg
Materiał głowica: Aluminium
Materiał uchwyt: ABS plastik

USTAWIENIA





KLUCZEM

KOŃCÓWKI



B : Ø3.0/3.2 **C** : Ø4.0 **D** : Ø4.8/5.0

EKSPLOATACJA





www.irivet.ru

ODINSTALOWANIE SZCZĘKI ZACISKOWE

1.ODKRĘĆ SZCZĘKI ZACISKOWE



2.PRZYKRĘĆ SZCZĘKI ZACISKOWE



www.irivet.ru